

SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa**1.1. Identificatore del prodotto**

Nome commerciale: ELASTICK F

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Uso raccomandato: Finitura fibro-rinforzata per sistemi di impermeabilizzazione per esterni praticabili

Usi sconsigliati: Dati non disponibili

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Fornitore: DIVISIONE RESINE S.r.l. - Via Ciro Menotti, 26 – 00195 – ROMA – (Sede legale)

Via della Maggiona, 18 – 00071 – Pomezia (RM) Tel: +39 06/39.72.18.21 – (Sede operativa)

www.divisioneresine.com – info@divisioneresine.com

1.4. Numero telefonico di emergenza

Centro Antiveleni – Policlinico Umberto I - ROMA - Tel. +39 06/49.97.80.00

DIVISIONE RESINE S.r.l. - Tel: +39 06/39.72.18.21 orario d'ufficio 08:30-18:00

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli**2.1 Classificazione della sostanza o della miscela**

Si rimanda al Punto 2.2

2.2. Elementi dell'etichetta**Pittogrammi e Avvertenza**

Attenzione

Indicazioni di pericolo

Categoria 2 - H315	Provoca irritazione cutanea.
Categoria 2 - H319	Provoca grave irritazione oculare.
Categoria 1 - H317	Può provocare una reazione allergica cutanea

Consigli di prudenza

P280	Indossare guanti / Indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso
P305 + P351 + P338	IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI, sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P264	Lavare accuratamente dopo l'uso
P337 + P313	Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico
P501	Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alla regolamentazione locale / regionale / nazionale / internazionale

*Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)***2.3. Altri pericoli:**

Si rimanda al Punto 12

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1 Tipo di prodotto: N.D.

3.2 Miscela

COMPONENTE	CONCENTRAZIONE (% IN PESO)	NUMERO CAS	NUMERO CE
Carbonato di calcio	≥ 20 – < 35%	471-34-1	207-439-9
Acqua	≥ 3 – < 5%	7732-18-5	231-791-2
Biossido di Titanio	≥ 3 – < 5%	13463-67-7	236-675-5
Talco	≥ 2 – < 4%	14807-96-6	238-877-9
Fibre di silicio extra fini	≥ 0,5 – 1%	14808-60-7	238-878-4
Ossidi colorati	< 1%	Non definito	Non definito
1,2-benzisotiazol-3(2H)-one	116 ppm	2634-33-5	220-120-9
Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one 2-metil-2H-isotiazol-3-one	11 ppm	55965-84-9	-

Secondo la normativa D.lgs. 161/06, il prodotto non contiene COV.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

In caso di inalazione: trasportare l'fortunato all'aria aperta, se si manifestano sintomi CHIAMARE un medico.

In caso di contatto con la pelle: lavare immediatamente con acqua e sapone. Risciacquare con acqua.

In caso di contatto con gli occhi: lavaggio immediato, abbondante e prolungato con acqua scostando le palpebre. Se si verifica irritazione consultare un medico.

In caso di ingestione: nell'improbabile eventualità di ingestione richiedere l'intervento del medico.

SEZIONE 5: Misure antincendio

- 5.1 Mezzi di estinzione idonei: Acqua nebulizzata; schiuma
- 5.2 Mezzi di estinzione da non utilizzare: ---
- 5.3 Rischi specifici: Decomposizione termica di stirene e acrilati con formazione di fumi tossici.
- 5.4 Mezzi protettivi specifici per il personale addetto all'antincendio: Autorespiratore autonomo.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

- 6.1 Precauzioni per il personale: Si rimanda a sezione 7 e 8.
- 6.2 Precauzioni per l'ambiente: Divieto di scarico nelle fognature. Non lasciare che il prodotto si riversi nell'ambiente.
- 6.3 Metodi di bonifica: Assorbire o contenere il liquido con materiali inerte e non combustibile quindi lavare con molta acqua.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

- 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura: Non fumare durante l'impiego. Proteggersi mani e occhi.
- 7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro: Conservare in luogo ben chiuso e al riparo dall'umidità tenere ad una temperatura compresa tra i 5°C e i 30°C.

SEZIONE 8: Controllo esposizione/Protezione personale

- 8.1 Valore limite per l'esposizione: non sono disponibili limiti di esposizione lavorativa
- 8.2 Controllo dell'esposizione:

Conforme al Regolamento CE 1907/2006, come modificato dal Regolamento CE 453/2010

Misure di protezione individuale (dispositivi di protezione individuale)



Protezione degli occhi/volto: Utilizzare occhiali di sicurezza.



Protezione respiratoria: Non richiesta. In caso di sviluppo di vapori e durante la pulizia usare una maschera.



Protezione delle mani: Utilizzo di guanti in gomma nitrile.

Protezione della pelle e del corpo: Indumenti da lavoro standard.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

Aspetto:	Liquido
Colore:	Caratteristico
Odore:	Caratteristico
Viscosità (intervallo):	3000-5000 mPas
pH:	7.5-8.5
Densità relativa (acqua=1):	1.05
Punto/intervallo di congelamento:	0°C
Punto/intervallo di ebollizione:	100°C
Solubilità in acqua:	Miscibile in tutte le proporzioni

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

- | | |
|--|---|
| 10.1 Condizioni da evitare: | Prodotto stabile nelle normali condizioni di manipolazione e magazzinaggio. |
| 10.2 Materiali da evitare: | Alte e basse fonti di calore. |
| 10.3 Prodotti di decomposizione pericolosi: | Non incorre in decomposizione se utilizzato correttamente. |

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

Si può ritenere che un corretto uso e manipolazione del prodotto non provoca effetti nocivi.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

- | | |
|--|---|
| 12.1 Tossicità: | Non classificato come pericoloso per l'ambiente acquatico |
| Ittiotossicità | brachydanio rerio/CL50 (96 h): > 100 mg/l. |
| Invertebrati acquatici | daphnia magna/CE50 (48 h): > 100 mg/l. |
| 12.2 Processo di degradabilità: | La biodegradazione raggiunta nel "Closed Bottle" test dopo 28 giorni è: <10%. |
| 12.3 Potenziale di bioaccumulo: | Non bioaccumulabile. |
| 12.4 Mobilità nel suolo: | Prodotto complesso che può diffondersi nei diversi compartimenti ambientali. |
| 12.5 Altri effetti avversi: | I dati non sono disponibili. |

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

Non gettare le acque di lavaggio nelle fogne pubblica o punti d'acqua. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale/regionale/nazionale/internazionale.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

14.1 Numero ONU:	Merci non pericolose
14.2 Nome di spedizione dell'ONU:	
Ingredienti pericolosi	Merci non pericolose
14.3 Classe di pericolo connesso al trasporto:	Merci non pericolose
14.4 Gruppo di imballaggio:	Merci non pericolose
14.5 Pericoli per l'ambiente:	Merci non pericolose
14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori:	Merci non pericolose
14.7 Trasporto di rifiuti secondo l'allegato II di MARPOL e il codice IBC:	Merci non pericolose.
14.8 Informazioni per ciascuno dei regolamenti tipo dell'ONU:	
• Trasporto su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose (ADR/RID/ADN)	
Numero ONU	Merci non pericolose
Designazione ufficiale	Merci non pericolose
Particolari nel documento di trasporto	Merci non pericolose
Classe	Merci non pericolose
Codice di classificazione	Merci non pericolose
Gruppo di imballaggio	Merci non pericolose
Etichetta/e di pericolo	Merci non pericolose
Quantità esenti (EQ)	Merci non pericolose
Quantità limitate (LQ)	Merci non pericolose
Categoria di trasporto (CT)	Merci non pericolose
Codice di restrizione in galleria (CTG)	Merci non pericolose
Numero di identificazione del pericolo	Merci non pericolose
• Codice marittimo internazionale delle merci pericolose (IMDG)	
Numero ONU	Merci non pericolose
Designazione ufficiale	Merci non pericolose
Dicitura nella dichiarazione dello speditore (shipper's declaration)	Merci non pericolose
Classe	Merci non pericolose
Gruppo di imballaggio	Merci non pericolose
Etichetta/e di pericolo	Merci non pericolose
Disposizioni speciali (DS)	Merci non pericolose
Quantità esenti (EQ)	Merci non pericolose
Quantità limitate (LQ)	Merci non pericolose
EmS	Merci non pericolose
Categoria di stivaggio (stowage category)	Merci non pericolose

Il trasporto deve essere effettuato negli imballaggi originali e, comunque, in imballaggi che siano costituiti da materiali inattaccabili dal contenuto e non suscettibili di generare con questo reazioni pericolose. Gli addetti al carico e scarico della merce devono aver ricevuto un'adeguata formazione sui rischi presentati dal prodotto e sulle eventuali procedure da adottare nel caso si verificano situazioni di emergenza.

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

Il materiale è soggetto ad etichettatura secondo le direttive UE

SEZIONE 16: Altre informazioni

Clausola di esclusione di responsabilità

Le indicazioni contenute in questa scheda corrispondono alle nostre conoscenze al momento della messa in stampa. Le informazioni servono per darvi indicazioni circa l'uso sicuro del prodotto indicato sul foglio con i dati di sicurezza, per quanto riguarda la conservazione, la lavorazione, il trasporto e lo smaltimento. Le indicazioni non hanno valore per altri prodotti. Se il prodotto è miscelato con altri materiali o viene lavorato, le indicazioni contenute nel foglio dei dati di sicurezza hanno solo valore indicativo per il nuovo materiale.